

# Эслотин — новый современный препарат против аллергии

За последнее десятилетие распространенность аллергических заболеваний среди населения Украины выросла в несколько раз. В связи с этим фармацевтическая отрасль представляет широкий ассортимент различных антигистаминных средств, которые применяются для лечения данной патологии (Абатуров А.Е и соавт., 2018). Какие же показатели являются ключевыми при выборе современного и эффективного противоаллергического средства?

Более 80 лет назад были созданы антигистаминные препараты I поколения, которые широко используются до сих пор (Борисова Т.П., Абатуров А.Е., 2017). Данная группа лекарственных средств оказывает лечебный эффект, который длится всего 4—8 ч. Кроме того, препараты I поколения проникают через гематоэнцефалический барьер, что приводит к возникновению ряда побочных эффектов, включая нарушения координации движений, головокружение и ощущение усталости (Курбачева О.М. и соавт., 2015).

Антигистаминные препараты II поколения действуют более селективно и не оказывают седативного эффекта — при их приеме не страдает умственная и физическая активность. Однако у некоторых представителей данной группы существует весомый побочный эффект — эти вещества могут блокировать калиевые каналы сердца и оказывать кардиотоксическое действие (Гущин И.С., Тузлукова Е.Б., 2005).

Активные метаболиты лекарственных средств, которые относятся к **III поколению антигистаминных препаратов**, лишены вышеперечисленных побочных эффектов и оказывают более безопасное и долгосрочное действие (Мурадова О.И. и соавт., 2015).

В данном контексте особого внимания заслуживает препарат **ЭСЛОТИН** от компании **World Medicine**. В его состав входит первичный активный метаболит лоратадина — **дезлоратадин**, который оказывает значительный антигистаминный эффект и устраняет все основные проявления аллергии. Многочисленные исследования доказали, что дезлоратадин — практически единственный



блокатор H<sub>1</sub>-гистаминовых рецепторов, демонстрирующий постоянный деконгестивный эффект. Поэтому ЭСЛОТИН можно применять как для лечения сезонной аллергии (на пыльцу растений), так и при устранении реакции на бытовые и пищевые аллергены. Стоит отметить, что препарат оказывает не только антигистаминный и противоаллергический, но и противовоспалительный эффект (Жерносек В.Ф., 2016). Действие дезлоратадина начинается спустя 30 мин после приема препарата и длится около 24 ч. Лекарственное средство принимают по 1 таблетке 1 раз в сутки, независимо от приема пищи.

Благодаря своим многочисленным преимуществам препарат ЭСЛОТИН является достойным представителем современных антигистаминных средств, который эффективно и безопасно устраняет симптомы аллергической реакции.

ЭСЛОТИН — обними жизнь без аллергии!

Пресс-служба «Еженедельника АПТЕКА»

## Информация для профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников

Эслотин. Состав: дезлоратадин — 5 мг. Фармакотерапевтическая группа: Антигистаминные средства для системного применения. Код АТС. R06A X27. Показания: устранение симптомов, связанных с аллергическим ринитом (чихание, выделения из носовых пазух, зуд, отек носовых пазух, зуд и покраснение глаз, слезотечение, зуд в области неба, кашель) и крапивницей (зуд и высыпания). Способ применения и дозы. Взрослым и детям старше 12 лет по 1 таблетке 1 раз в сутки, независимо от приема пищи. Противопоказания: повышенная чувствительность к активному веществу или к другим вспомогательным веществам или к лоратадину. Побочные реакции: головная боль, сухость во рту, утомляемость. Категория отпуска: без рецепта. Упаковка. 3 блистера по 10 таблеток. Производитель. «УОРЛД МЕДИЦИН ИЛАЧ САН. ВЕ ТИДЖ. А.Ш.», Турция. Р.с. № UA/16357/01/01 от 13.10.2017 до 13.10.2022 г. С полной информацией о препарате можно ознакомиться в инструкции по медицинскому применению.